



▶ 자동세척시스템

▶ 원터치 추출

▶ 권장 일일 생산량
100잔

▶ 이중추출시스템

▶ 8가지 메뉴



- 세밀한 추출 설정이 가능한 시스템
- 세라믹 플랫 타입의 날이 장착되어 정확한 분쇄
- 콤팩트한 디자인으로 매장 어디에서나 사용 가능

- 직수, 물탱크(2L) 타입 설정 가능
- 자동세척기능으로 효율적인 관리
- 직관적이고 효율적인 터치 패널로 편리한 사용

Specification [상세사양]

MODEL (모델명)	F9
시간당 추출량(에스프레소)	80
권장 일일 생산량	100 cups
라떼 가능 유무	X
규격(WxDxH)	300 * 500 * 580 / 15kg
사양	1P / 220V / 60Hz / 1.7kw / 19bar



- ▶ 자동세척시스템
- ▶ 밀크포밍 라떼 제조

- ▶ 원터치 추출
- ▶ 이중추출시스템

- ▶ 권장 일일 생산량 100잔
- ▶ 24가지 메뉴




- 세밀한 추출 설정이 가능한 시스템
- 세라믹 플랫 타임의 날이 장착되어 정확한 분쇄
- 콤팩트한 디자인으로 매장 어디에서나 사용 가능
- 직수, 물탱크(2L) 타입 설정 가능
- 자동세척기능으로 효율적인 관리
- 직관적이고 효율적인 터치 패널로 편리한 사용

Specification [상세사양]

MODEL (모델명)	F11
시간당 추출량(에스프레소)	80
권장 일일 생산량	100 cups
라떼 가능 유무	O
규격(WxDxH)	300 * 500 * 580 / 15kg
사양	1P / 220V / 60Hz / 1.7kw / 19bar



- ▶ 자동세척시스템
- ▶ 원터치 추출
- ▶ 밀크포밍 라떼 제조
- ▶ 이중추출시스템
- ▶ 우유 냉장고 연동
- ▶ 밀크포밍 자동 청소
- ▶ 권장 일일 생산량 100잔
- ▶ 24가지 메뉴



- 세밀한 추출 설정이 가능한 시스템
- 세라믹 플랫 타임의 날이 장착되어 정확한 분쇄
- 콤팩트한 디자인으로 매장 어디에서나 사용 가능
- 직수, 물탱크(2L) 타입 설정 가능
- 자동세척기능으로 효율적인 관리
- 직관적이고 효율적인 터치 패널로 편리한 사용

Specification [상세사양]

MODEL (모델명)	F12
시간당 추출량(에스프레소)	100
권장 일일 생산량	100 cups
라떼 가능 유무	O
규격(WxDxH)	300 * 500 * 580 / 15kg
사양	1P / 220V / 60Hz / 1.7kw / 19bar



- 원격측정 프로그램**
 F2는 원격측정 프로그램을 지원하며 사용자만의 네트워크 플랫폼과 디지털 솔루션을 제공합니다.
- 10.1인치 터치패널**
 사용하기 쉽고 직접적인 터치패널과 현대적이고 심플한 메탈바디로 이루어진 커피머신입니다.
- 세라믹 플랫폼**
 내장된 세라믹 플랫폼은 커피맛을 더욱더 균형있고 풍부하게 만들어 줍니다.
- CIP 클러**
 우수거품 시스템은 거품을 매끄럽게 만들어주며, 4L용량의 클러로 자동청소기능이 가능합니다.


Specification [상세사양]

하루 권장 추출량	300 잔
에스프레소	160잔/ 시간당
크기	340 * 540 * 830 / 45kg / 220v, 3.8kw
시간당 온수생산량	28 L
물통 용량	4 L
원두 호퍼 용량	각 1200g x 2개
그라운드 컨테이너 용량	100 pcs (10g 기준/ 1샷)



더블 그라인더 더블 보일러

더블 그라인더와 혁신적인 로터리 펌프, 더블 보일러 구조로 추출량이 많은 시간에도 안정적으로 좋은 품질의 커피를 제공할 수 있습니다.




10.1인치 터치 스크린

10.1인치 터치 스크린으로 쉽게 음료 선택을 할 수 있으며, USB를 이용한 스크린 세이버 이미지와 사업 정보 알림 기능도 가능합니다.



긴 수명의 금속성 브루어 챔버

세라믹 그라인더 날은 500kg의 원두 분쇄주기로 습기에 녹슬지 않아 위생적이며, 금속성 브루어 챔버는 30만 잔까지 추출 수명을 갖고, 최대 21g 용량의 챔버입니다.



더욱 강력해진 대용량의 전자동 커피머신

확대된 용량의 상업용 전자동 커피머신으로 하루 300잔까지 안정적으로 추출이 가능합니다.

Specification [상세사양]

하루 권장 추출량	300 잔
에스프레소	200잔/ 시간당
크기	340 * 540 * 830 / 45kg / 220v, 3.8kw
시간당 온수생산량	30 L
물통 용량	4 L
원두 호퍼 용량	각 1200g x 2개
그라운드 컨테이너 용량	100 pcs (10g 기준/ 1샷)